



LES BOUTEILLES



NIJVERHEIDSSTRAAT 47A 8970 POPERINGE TÉL. BE: +32 57 38 88 14 BELGIQUE
45 ROUTE D'HONDSCHOOTE 59114 STEENVOORDE TÉL. FR: 03 28 48 10 77 FRANCE
CONTACT@DIMM.BE

TOUTES LES MARQUES PENTAIR SONT DES MARQUES DÉPOSÉES DE PENTAIR - PHOTOS NON CONTRACTUELLES

Nos bouteilles Structural sont fabriquées à partir de matériaux composites. Leur structure en fibres de verre leur confère des performances remarquables et une durée de vie supérieure à la moyenne, y compris dans des environnements chimiques rudes. Elles présentent également l'avantage d'éliminer tout risque de fuites car il n'y a pas de soudures, de joints ou de coutures dans le liner du réservoir. Testées au cours de 250 000 cycles (la norme NSF n'en requiert que 100 000), nos bouteilles sont garanties d'une grande robustesse et d'une extrême solidité face aux variations de température et à la corrosion.



NIJVERHEIDSSTRAAT 47A 8970 POPERINGE TÉL. BE: +32 57 38 88 14 BELGIQUE
45 ROUTE D'HONDSCHOOTE 59114 STEENVOORDE TÉL. FR: 03 28 48 10 77 FRANCE
CONTACT@DIMM.BE

TOUTES LES MARQUES PENTAIR SONT DES MARQUES DÉPOSÉES DE PENTAIR - PHOTOS NON CONTRACTUELLES

BOUTEILLES RÉSINES COMPOSITES

DE LA PLUS PETITE À LA PLUS GRANDE PRIX COMPÉTITIFS

LE RÉSERVOIR COMPOSITE LE PLUS IMPRESSIONNANT AU MONDE

Le réservoir composite renforcé de fibre de verre certifié NSF est conçu pour éliminer tous risques de fuites éventuelles car il n'y a pas de soudures, de joints ou de coutures dans le liner du réservoir. Les défauts liés au risque de fissuration du col sont éliminés à 100%.

Avec un total de 0,00% de problèmes rapportés dans notre passé sur 400 000 réservoirs, nous savons que nos réservoirs sont performants sur le terrain ! Imaginez n'avoir jamais aucuns problèmes de fuites sur un réservoir ! Les liners de réservoirs sont moulés par soufflage à partir de matériaux de grande résistance et d'ingénierie de haute qualité. Les dimensions de réservoirs sont contrôlées selon des tolérances précises,

de telle sorte que vous n'aurez jamais de problèmes de hauteurs variées lors de l'installation du système en duplex.

Chaque réservoir est enveloppé avec du verre de haute résistance grâce aux ordinateurs permettant l'enroulement les plus perfectionnés au monde ! Les réservoirs offrent une solidité inégalée, ainsi qu'une durabilité et une résistance à la température et à la corrosion.

Nos réservoirs sont construits pour dépasser tous les critères NSF.





BOUTEILLES RÉSINES COMPOSITES

CARACTÉRISTIQUES

Les réservoirs sont fabriqués en matériaux composites de haute performance avec un filament en fibre de verre enroulé. Belle apparence, dimensions constantes.

Tous les réservoirs sont faits au moyen d'une technologie complète de moulage donc sans aucun assemblage.

Tous les filetages d'entrée faits de 30% de polypropylène de verre, procurent ainsi des limites plus élevées de force, de température et de pression.

L'épaisseur de la paroi est disponible de 3.0 mm à 8.0 mm, correspondant au diamètre du réservoir.

- Choix complet de réservoirs de 5" à 63" de diamètre et de 7" à 72" de hauteur.

- Types d'ouverture en haut et en bas disponibles pour quelques réservoirs.

Les matériaux composites renforcés représentent un tiers du poids des réservoirs en acier.

Tous les réservoirs résistent à 100% à la rouille et à la corrosion.

La structure scientifique des réservoirs assure à leur base de pouvoir supporter des impacts et l'abrasion ; ce qui leur procure une meilleure performance.

Les pièces en contact avec l'eau sont fabriquées avec des matériaux de qualité alimentaire.

Nous fournissons plus d'accessoires et de pièces d'ajustage pour le traitement de l'eau, réservoirs inclus ; ce qui vous apporte des économies de temps et d'argent.

SPECIFICATIONS

Pression de fonctionnement : 10.5 Bar

Vide (absence de pression) maximum : 140 mm Hg

Température d'exposition minimale : -30°C

TEST

Résistance à la pression prouvée par les tests en série répétés 250 000 fois de 0 à 10,35 Bar. (Les pré-requis obligatoires du NSF sont de 100 000 fois).

Test d'explosion effectué à QUATRE fois sa pression de fonctionnement (soit 42 Bar).

CHOIX DES COULEURS

La société produit également une paroi colorée spéciale qui est totalement opaque aux rayons solaires et procure une solution au problème des algues et à la prolifération des micro-organismes à l'intérieur du réservoir en raison d'un climat chaud et humide.

CARTOGRAPHIE DES GAMMES DE PRODUITS

Fondée en 1954 sous la raison commerciale initiale « Structural Fibers », l'entreprise Structural a développé un procédé breveté qui a révolutionné le marché du traitement de l'eau par l'introduction de petites bouteilles en matériaux composites. Structural devint très vite le leader mondial de la technologie des bouteilles, en étoffant par la suite sa ligne de produits avec des bouteilles plus grandes pour applications industrielles. En 1999, Structural est rachetée par Pentair, le numéro un mondial de la fabrication et de la commercialisation de bouteilles en matériaux composites. Cette acquisition a permis à Pentair d'étendre son marché cible au niveau mondial et d'élargir son offre de produits.

	Structural			
	Usage résidentiel Usage commercial Usage industriel	Usage commercial Usage industriel	Usage industriel	
				
Famille de produits	Matériau composite Polyglass	Thermique	Bouteilles spéciales	FRP (polyester renforcé à la fibre de verre)
Description	Le coeur de la gamme Structural, composé de bouteilles en matériaux composites résistant à des températures de 50 ou 65°C, d'une capacité comprise entre 3,4 et 5'223 L	Bouteille en matériaux composites résistant à une température maximale de 80°C, d'une capacité comprise entre 140 et 1'840 L	Bouteilles réalisées par ingénierie avec options spéciales définies par le client, d'une capacité comprise entre 106 et 7'573 L	Bouteilles en vinylester ou en polyester de 5 à 150 L à haute résistance aux agents chimiques
Caractéristiques principales	Ouverture supérieure de 2 1/2" ouverture supérieure ou inférieure de 4" ouverture supérieure ou inférieure de 6"	Ouvertures supérieure et inférieure de 6"	Ouverture supérieure et/ou inférieure de 4" et 6", disponibilité de plusieurs ouvertures latérales ou de coupole.	Ouverture supérieure de 2 1/2" ouverture supérieure et/ou inférieure de 4"
Applications	Adoucissement et filtration	Installation thermique, colonnes de vapeur, échangeur de chaleur pour le chauffage d'eau (bain, lavage, lessive)	Adoucissement, filtration, déminéralisation et eau ultrapure	Lit de médias multicouche
Caractéristiques	Matériau composite à base de fibre de verre et revêtement en polyéthylène	Matériau composite d'une qualité plus solide	Équivalence avec le design flexible des bouteilles en acier avec un matériau composite	Capacités de percement simplifiées pour les types de bouteilles à ouvertures latérales ou de coupoles.
Avantages	Construction monobloc légère à l'épreuve de la corrosion, longue durée de vie en comparaison avec les bouteilles métalliques	Structure renforcée, résistante aux hautes températures, longue durée de vie	Bouteilles sous pression sur mesure légères, à l'épreuve de la corrosion, résistant aux conditions extrêmes.	Coûts réduits. Possibilités de personnalisation du produit pour accroître la polyvalence du stock



POLYGLASS PRESSURE VESSELS



POLYGLASS PRESSURE VESSELS

Les bouteilles Polyglass constituent un choix idéal pour les applications résidentielles et commerciales de filtration/d'adoucissement de l'eau. Elles procurent une fiabilité à long terme en termes de service pour des applications de filtration et de stockage d'eau. Malgré leur faible diamètre, ces bouteilles se caractérisent par une robustesse incomparable et une résistance inégalée aux produits chimiques.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- **Fabriqué à 100 % en matière plastique blanche**
- **Durée de vie importante et frais de maintenance réduits**
- **Poids léger** Installation et manipulation aisées
- **Répond à toutes les exigences d'eau potable**
- **Sécurité**

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

VOLUME (L)	RACCORDEMENTS (EN POUCES)	TEMP. MAX. (°C)
3-103	Ouverture supérieure 2.5" Ouverture inférieure	50
HAUTEUT TOTALE MIN/MAX	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR MIN/MAX	HAUTEUR CYLINDRIQUE
336-1374	136-334	223-1117

COMPOSITE PRESSURE VESSELS



Les bouteilles composites constituent une solution rentable, non corrosive pour le traitement et le stockage de l'eau à des fins commerciales et industrielles. Leur structure en fibres de verre leur confère des performances remarquables et une longue durée de vie dans des environnements chimiques agressifs.

Des volumes pouvant atteindre 1600 gallons et une multitude d'options nous permettent de réaliser une bouteille sur mesure répondant à vos besoins. Toutes les bouteilles en matériaux composites Structural sont garanties 5 ans.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- **Fabriqu      100 % en mati  re plastique blanche**
- **Dur  e de vie importante et frais de maintenance r  duits**
- **Poids l  ger** Installation et manipulation ais  es
- **R  pond    toutes les exigences d'eau potable**
- **S  curit  **

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

VOLUME (L)	RACCORDEMENTS (EN POUCES)	TEMP. MAX. (��C)
93-5255	Ouverture sup��rieure 4" , 6" Ouverture inf��rieure 4" , 6"	65
HAUTEUT TOTALE MIN/MAX	DIAM��TRE EXT��RIEUR MIN/MAX	HAUTEUR CYLINDRIQUE
1139-3770	369-1570	851-2000



LES BOUTEILLES INDUSTRIELLES



BOUTEILLES INDUSTRIELLES DE LA SÉRIE POLYGLASS POUR APPLICATIONS RÉSIDENTIELLES

La bouteille idéale pour les applications domestiques et professionnelles de filtration/ d'adoucissement de l'eau. Réalisées en Polyglass, ces bouteilles Structural garantissent une longue durée de vie du produit en toute fiabilité dans le cadre d'applications de filtration et de préparation de l'eau. Malgré leur faible diamètre, ces bouteilles se caractérisent par une robustesse incomparable et une résistance inégalée aux produits chimiques.

BOUTEILLE INDUSTRIELLE EN MATÉRIAUX COMPOSITES

C'est une solution rentable, non corrosive pour le traitement et le stockage de l'eau à des fins commerciales et industrielles. Les bouteilles Structural en matériaux composites possèdent une structure en fibre de verre pour des performances remarquables et une longue durée de vie dans des environnements chimiques rudes.

Grâce à sa contenance maximale de 7000 litres et à une variété d'options, il est possible de concevoir une bouteille sur mesure selon vos besoins personnels.

Toutes les bouteilles en matériaux composites de Structural sont testées pendant 250000 cycles.

LES BOUTEILLES STRUCTURAL

FABRICATION 100% FRANCO/BELGE

1er FABRICANT MONDIAL GARANTIE 100% ALIMENTAIRE

LA QUALITÉ N'A PAS DE PRIX POUR L'EAU DE CONSOMMATION HUMAINE.

Bouteilles Structural : la qualité et la sécurité en plus.

BOUTEILLES COMPOSITES OUV. 2,5"

BOUTEILLES POLYGLASS: LINER INTÉRIEUR POLYÉTHYLÈNE, MATÉRIAUX COMPOSITE (FIBRE DE VERRE & ÉPOXY), COULEUR BLEUE RAL 5015

POLYGLASS (1°C TO 50°C) 2,5" TOP POLE-LESS

CODES	REFERENCES	DESCRIPTION	OUVERTURE	LITRES	HAUTEUR (mm)	DIAMETRE (MM)	PRIX NETS
ART074346	STRUC-Q-0513-A8E	5X13 SANS EMBASE	2.5"	3,4L	340	136	
ART074347	STRUC-Q-0517-A8E	5X17 SANS EMBASE	2.5"	5,8L	438	136	
ART071836	STRUC-Q-0613-A8	6X13 SANS EMBASE	2.5"	4,6L	323	159	
ART071837	STRUC-Q-0613-A9	6X13 AVEC EMBASE	2.5"	4,6L	344	170	
ART071838	STRUC-Q-0618-A9	6X18 AVEC EMBASE	2.5"	6,9L	477	170	
ART071839	STRUC-Q-0713-A8	7X13 SANS EMBASE	2.5"	6,3L	327	184	
ART071840	STRUC-Q-0713-A9	7X13 AVEC EMBASE	2.5"	6,3L	343	195	
ART071841	STRUC-Q-0717-A8	7X17 SANS EMBASE	2.5"	8,8L	432	184	
ART071842	STRUC-Q-0717-A9	7X17 AVEC EMBASE	2.5"	8,8L	448	195	
ART071843	STRUC-Q-0730-A8	7X30 SANS EMBASE	2.5"	16,8L	764	184	
ART071844	STRUC-Q-0730-A9	7X30 AVEC EMBASE	2.5"	16,8L	780	195	
ART071845	STRUC-Q-0735-A8	7X35 SANS EMBASE	2.5"	20,4L	887	184	
ART071846	STRUC-Q-0735-A9	7X35 AVEC EMBASE	2.5"	20,4L	903	195	
ART090532	STRUC-RT-0735-P8ET	7X35 SANS EMBASE	2.5"	20,4L	893	184	
ART071847	STRUC-Q-0817-A8	8X17 SANS EMBASE	2.5"	11L	420	208	
ART071848	STRUC-Q-0817-A9	8X17 AVEC EMBASE	2.5"	11L	437	220	
ART079140	STRUC-Q-0818-A8	8X18 SANS EMBASE	2.5"	11,4L	432	208	
ART079141	STRUC-Q-0818-A9	8X18 AVEC EMBASE	2.5"	11,4L	449	220	
ART079142	STRUC-Q-0822-A8	8X22 SANS EMBASE	2.5"	15,4L	560	208	
ART079143	STRUC-Q-0822-A9	8X22 AVEC EMBASE	2.5"	15,4L	576	220	
ART071849	STRUC-Q-0830-A8	8X30 SANS EMBASE	2.5"	22L	767	208	
ART071850	STRUC-Q-0830-A9	8X30 AVEC EMBASE	2.5"	22L	785	220	
ART071851	STRUC-Q-0835-A8	8X35 SANS EMBASE	2.5"	25,7L	887	208	
ART071852	STRUC-Q-0835-A9	8X35 AVEC EMBASE	2.5"	25,7L	904	220	
ART090533	STRUC-RT-0835-P8ET	8X35 SANS EMBASE	2.5"	25,7L	894	208	
ART071853	STRUC-Q-0919-A8	9X19 SANS EMBASE	2.5"	16L	476	233	
ART071854	STRUC-Q-0935-A8	9X35 SANS EMBASE	2.5"	31,3L	887	233	
ART071855	STRUC-Q-0935-A9	9X35 AVEC EMBASE	2.5"	31,3L	905	247	
ART090534	STRUC-RT-0935-P8ET	10X35 SANS EMBASE	2.5"	31,3L	894	233	
ART079144	STRUC-Q-1012-A8	10X12 SANS EMBASE	2.5"	11,5L	319	257	
ART079145	STRUC-Q-1012-A9	10X12 AVEC EMBASE	2.5"	11,5L	338	269	
ART071858	STRUC-Q-1019-A8	10X19 SANS EMBASE	2.5"	19,1L	485	257	
ART071859	STRUC-Q-1019-A9	10X19 AVEC EMBASE	2.5"	19,1L	504	269	
ART079146	STRUC-Q-1023-A8	10X23 SANS EMBASE	2.5"	24L	586	257	
ART078215	STRUC-Q-1023-A9	10X23 AVEC EMBASE	2.5"	24L	605	269	
ART071860	STRUC-Q-1035-A8	10X35 SANS EMBASE	2.5"	38,9L	887	257	
ART071861	STRUC-Q-1035-A9	10X35 AVEC EMBASE	2.5"	38,9L	905	269	
ART071862	STRUC-Q-1354-A9	13X54 AVEC EMBASE	2.5"	103,1L	1374	341	



BOUTEILLES COMPOSITES OUV. 2,5"

BOUTEILLE POLYGLASS (1°C à 50°C)

POLYGLASS (1°C TO 50°C) 2,5" OUVERTURE SUPERIEURE

CODES	REFERENCES	DESCRIPTION	OUVERTURE	LITRES	HAUTEUR (mm)	DIA METRE (mm)	PRIX NETS
ART071863	STRUC-Q-0635-P9	6X35 AVEC EMBASE	2,5"	14,4 L	909	170	
ART074352	STRUC-Q-0840-P9	8X40 AVEC EMBASE	2,5"	29,9 L	1020	220	
ART071864	STRUC-Q-0844-P9	8X44 AVEC EMBASE	2,5"	33,6 L	1126	220	
ART071865	STRUC-Q-1044-P9	10X44 AVEC EMBASE	2,5"	48 L	1124	269	
ART071866	STRUC-Q-1054-P9	10X54 AVEC EMBASE	2,5"	60,7 L	1387	269	
ART071867	STRUC-Q-1248-P9	12X48 AVEC EMBASE	2,5"	75,6 L	1235	315	
ART071868	STRUC-Q-1252-P9	12X52 AVEC EMBASE	2,5"	84 L	1338	315	

TOP POLE OUV. 2,5" - AVEC PIECE DOM HOLE OUVERTURE SUPERIEURE 1 1/4"

CODES	REFERENCES	DESCRIPTION	OUVERTURE	LITRES	HAUTEUR (mm)	DIA METRE (mm)	PRIX NETS
ART073381	STRUC-Q-1044-DH-A	10X44 AVEC EMBASE LOC A	2.5"	48 L	1124	269	
ART073382	STRUC-Q-1044-DH-B	10X44 AVEC EMBASE LOC B	2.5"	48 L	1124	269	
ART073383	STRUC-Q-1044-DH-C	10X44 AVEC EMBASE LOC C	2.5"	48 L	1124	269	
ART070131	STRUC-Q-1054-DH-A	10X54 AVEC EMBASE LOC A	2.5"	60,7 L	1387	269	
ART073384	STRUC-Q-1054-DH-B	10X54 AVEC EMBASE LOC B	2.5"	60,7 L	1387	269	
ART073385	STRUC-Q-1054-DH-C	10X45 AVEC EMBASE LOC C	2.5"	60,7 L	1387	269	
ART070288	STRUC-Q-1354-DH-A	13X54 AVEC EMBASE LOC A	2.5"	103,1 L	1374	341	



BOUTEILLES COMPOSITES OUV. 4"

BOUTEILLES COMPOSITES: LINER INTÉRIEUR POLYÉTHYLÈNE, MATÉRIAUX COMPOSITE (FIBRE DE VERRE & ÉPOXY), COULEUR BLEUE RAL 5015

COMPOSITE (1°C TO 50°C) 4" OUVERTURE SUPERIEURE

CODES	REFERENCES	DESCRIPTION	OUVERTURE	LITRES	HAUTEUR (mm)	DIAMETRE (mm)	PRIX NETS
ART074314	STRUC-C-1443-A3-NI	14X43 AVEC EMBASE	4"	93 L	1160	369	
ART071869	STRUC-C-1452-A3-NI	14X52 AVEC EMBASE	4"	122 L	1380	369	
ART071870	STRUC-C-1465-A3-NI	14X65 AVEC EMBASE	4"	140 L	1660	380	
ART071871	STRUC-C-1649-A3-NI	16X49 AVEC EMBASE	4"	128 L	1292	406	
ART071872	STRUC-C-1665-A3-NI	16X65 AVEC EMBASE	4"	170 L	1660	420	
ART071873	STRUC-C-1865-A3-NI	18X65 AVEC EMBASE	4"	250 L	1750	510	
ART074326	STRUC-C-2136-A3	21X36 AVEC EMBASE	4"	164 L	1040	552	
ART071874	STRUC-C-2160-A3-NI	21X60 AVEC EMBASE	4"	309 L	1640	552	
ART071875	STRUC-C-2469-A3	24X69 AVEC EMBASE	4"	436 L	1890	610	

COMPOSITE (1°C TO 50°C) OUVERTURE SUPERIEURE ET INFERIEURE 4"

CODES	REFERENCES	DESCRIPTION	OUVERTURE SUPERIEURE	OUVERTURE INFERIEURE	LITRES	HAUTEUR (mm)	DIAMETRE (mm)	PRIX NETS
ART074316	STRUC-C-1443-F7	14X43 AVEC EMBASE	4"	4"	96 L	1500 ± 15	497	
ART074318	STRUC-C-1452-F7	14X52 AVEC EMBASE	4"	4"	122 L	1708 ± 15	497	
ART071876	STRUC-C-1465-F7	14X65 AVEC EMBASE	4"	4"	140 L	2028 ± 15	497	
ART079155	STRUC-C-1649-F7	16X49 AVEC EMBASE	4"	4"	126 L	1647 ± 15	497	
ART071877	STRUC-C-1665-F7	16X65 AVEC EMBASE	4"	4"	170 L	2027 ± 20	497	
ART071878	STRUC-C-1865-F7	18X65 AVEC EMBASE	4"	4"	245 L	1890 ± 12,5	539	
ART074328	STRUC-C-2136-F7	21X36 AVEC EMBASE	4"	4"	164 L	1176 ± 15	536	
ART071879	STRUC-C-2160-F7	21X60 AVEC EMBASE	4"	4"	310 L	1777 ±15	536	
ART091225	STRUC-RT-2160-F7ET	21X60 AVEC EMBASE	4"	4"	310 L	1777 ±15	536	
ART071880	STRUC-C-2469-F7	24X69 AVEC EMBASE	4"	4"	435 L	1997 ±15	539	
ART091226	STRUC-RT-2469-F7ET	24X69 AVEC EMBASE	4"	4"	435 L	1997 ±15	539	
ART071881	STRUC-C-3072-F7	30X72 AVEC EMBASE	4"	4"	712 L	2040 ±20	768	
ART091227	STRUC-RT-3072-F7ET	30X72 AVEC EMBASE	4"	4"	712 L	2040 ±20	768	
ART071882	STRUC-C-3672-F7	36X72 AVEC EMBASE	4"	4"	1072 L	2142 ±15	1072	
ART091228	STRUC-RT-3672-F7ET	36X72 AVEC EMBASE	4"	4"	1072 L	2142 ±15	1072	





BOUTEILLES COMPOSITES OUV. 4"



BOUTEILLE AVEC OUVERTURE SUPERIEURE 4" + DOM HOLE M20

CODES	REFERENCES	DESCRIPTION	OUVERTURE	LITRES	HAUTEUR (mm)	DIAMETRE (mm)	PRIX NETS
ART074315	STRUC-C-1443-AD201	14X43 DOM HOLE M20	4"	93 L	1169	369	
ART074319	STRUC-C-1465-AD201	14X65 DOM HOLE M20	4"	140 L	1670	369	
ART074321	STRUC-C-1649-AD201	16X49 DOM HOLE M20	4"	128 L	1297	406	
ART074322	STRUC-C-1665-AD201	16X65 DOM HOLE M20	4"	170 L	1660	406	
ART074325	STRUC-C-1865-AD201	18X65 DOM HOLE M20	4"	250 L	1750	510	
ART074327	STRUC-C-2136-AD201	21X36 DOM HOLE M20	4"	164 L	1040	552	
ART070132	STRUC-C-2160-AD201	21X60 DOM HOLE M20	4"	309 L	1640	552	
ART070284	STRUC-C-2469-AD201	24X69 DOM HOLE M20	4"	436 L	1890	610	

OUVERTURE SUPERIEURE ET INFERIEURE 4" + DOM HOLE M20

CODES	REFERENCES	DESCRIPTION	OUVERTURE SUPERIEURE	OUVERTURE INFERIEURE	LITRES	HAUTEUR (mm)	DIAMETRE (mm)	PRIX NETS
ART074331	STRUC-C-3072-FD201	30X72 DOM HOLE M20	4"	4"	712 L	2050	770	

4" SUPERIEURE - 4" INFERIEURE - 2 CONNEXIONS LATERALES DN50 (63 MM TUBE) COMPRIS SYSTEME DE DISTRIBUTION MONTAGE LATERAL

CODES	REFERENCES	DESCRIPTION	OUVERTURE SUPERIEURE	OUVERTURE INFERIEURE	LITRES	HAUTEUR (mm)	DIAMETRE (mm)	PRIX NETS
ART074329	STRUC-C-2160-S611	BOUTEILLE STRUCTURAL 21X60 2 CONNECT. LATERALES COMPRIS SYSTEME DISTRIBUTION	4"	4"	93 L	1785	552	
ART074330	STRUC-C-2469-S611	BOUTEILLE STRUCTURAL 24X69 2 CONNECT. LATERALES COMPRIS SYSTEME DISTRIBUTION	4"	4"	140 L	2025	610	
ART074332	STRUC-C-3072-S611	BOUTEILLE STRUCTURAL 30X72 2 CONNECT. LATERALES COMPRIS SYSTEME DISTRIBUTION	4"	4"	128 L	2050	770	
ART074333	STRUC-C-3672-S611	BOUTEILLE STRUCTURAL 36X72 2 CONNECT. LATERALES COMPRIS SYSTEME DISTRIBUTION	4"	4"	170 L	2150	927	

BOUTEILLES COMPOSITES OUV. 6"

BOUTEILLE COMPOSITE AVEC BRIDE (1°C à 50°C)



6" OUVERTURE SUPERIEURE

CODES	REFERENCES	DESCRIPTION	OUVERTURE SUPERIEURE	LITRES	HAUTEUR (mm)	DIAMETRE (mm)	PRIX NETS
ART074323	STRUC-C-1668-A3	BOUTEILLE STRUCTURAL 16X68 AVEC BRIDE	6"	170 L	1724	406	
ART071883	STRUC-C-1868-A3	BOUTEILLE STRUCTURAL 18X68 AVEC BRIDE	6"	248 L	1792	510	
ART071884	STRUC-C-2166-A3	BOUTEILLE STRUCTURAL 21X66 AVEC BRIDE	6"	308 L	1683	552	
ART071885	STRUC-C-2475-A3	BOUTEILLE STRUCTURAL 24X75 AVEC BRIDE	6"	450 L	1918	610	
ART071886	STRUC-C-3078-A3	BOUTEILLE STRUCTURAL 30X78 AVEC BRIDE	6"	710 L	2090	770	
ART071887	STRUC-C-3678-A3	BOUTEILLE STRUCTURAL 36X78 AVEC BRIDE	6"	1020 L	2175	927	
ART074335	STRUC-C-4278-A3	BOUTEILLE STRUCTURAL 42X78 AVEC BRIDE	6"	1360 L	2058	1095	
ART074337	STRUC-C-4882-A3	BOUTEILLE STRUCTURAL 48X82 AVEC BRIDE	6"	1840 L	2133	1226	

6" OUVERTURE SUPERIEURE ET INFERIEURE AVEC BRIDE

CODES	REFERENCES	DESCRIPTION	OUVERTURE SUPERIEURE	OUVERTURE INFERIEURE	LITRES	HAUTEUR (mm)	DIAMETRE (mm)	PRIX NETS
ART074320	STRUC-C-1468-F7	BOUTEILLE STRUCTURAL 14X68 AVEC BRIDE	6"	6"	140 L	2084	497	
ART074324	STRUC-C-1668-F7	BOUTEILLE STRUCTURAL 16X68 AVEC BRIDE	6"	6"	172 L	2092	497	
ART071888	STRUC-C-1868-F7	BOUTEILLE STRUCTURAL 18X68 AVEC EMBASE	6"	6"	250 L	2135	554	
ART071889	STRUC-C-2166-F7	BOUTEILLE STRUCTURAL 21X66 AVEC EMBASE	6"	6"	310 L	1995	554	
ART071890	STRUC-C-2475-F7	BOUTEILLE STRUCTURAL 24X75 AVEC EMBASE	6"	6"	450 L	2300	659	
ART071891	STRUC-C-3078-F7	BOUTEILLE STRUCTURAL 30X78 AVEC EMBASE	6"	6"	710 L	2300	816	
ART071892	STRUC-C-3678-F7	BOUTEILLE STRUCTURAL 36X78 AVEC EMBASE	6"	6"	1020 L	2350	1001	
ART071893	STRUC-C-4278-F7	BOUTEILLE STRUCTURAL 42X78 AVEC EMBASE	6"	6"	1360 L	1435	1152	
ART071894	STRUC-C-4882-F7	BOUTEILLE STRUCTURAL 48X82 AVEC EMBASE	6"	6"	1840 L	2450	1303	
ART074339	STRUC-C-55104-F7	BOUTEILLE STRUCTURAL 55X104 AVEC BRIDE	6"	6"	2619 L	1690	1429	
ART074340	STRUC-C-55120-F7	BOUTEILLE STRUCTURAL 55X120 AVEC BRIDE	6"	6"	3220 L	3081	1429	
ART074341	STRUC-C-55130-F7	BOUTEILLE STRUCTURAL 55X130 AVEC BRIDE	6"	6"	3602 L	3331	1429	
ART074342	STRUC-C-55140-F7	BOUTEILLE STRUCTURAL 55X140 AVEC BRIDE	6"	6"	3984 L	3581	1429	
ART074343	STRUC-C-63103-F7	BOUTEILLE STRUCTURAL 63X103 AVEC BRIDE	6"	6"	4265 L	3270	1623	
ART074344	STRUC-C-63113-F7	BOUTEILLE STRUCTURAL 63X113 AVEC BRIDE	6"	6"	4760 L	3520	1623	
ART074345	STRUC-C-63123-F7	BOUTEILLE STRUCTURAL 63X123 AVEC BRIDE	6"	6"	5255 L	3770	1623	



BOUTEILLES COMPOSITES OUV. 6"

6" OUVERTURE SUPERIEURE ET INFERIEURE A BRIDE / CONFIGURATION BAS PROFIL

CODES	REFERENCES	DESCRIPTION	OUVERTURE SUPERIEURE	OUVERTURE INFERIEURE		PRIX NETS
ART093009	STRUC-CH34816	BOUTEILLE 24X72 BAS PROFILE AVEC EMBASE	6"	6"	A BRIDE	
ART093010	STRUC-CH34805	BOUTEILLE 24X72 BAS PROFILE AVEC EMBASE TRIPOD	6"	6"	A BRIDE	
ART093011	STRUC-CH34817	BOUTEILLE 36X72 BAS PROFILE AVEC EMBASE	6"	6"	A BRIDE	
ART093012	STRUC-CH34806	BOUTEILLE 36X72 BAS PROFILE AVEC EMBASE TRIPOD	6"	6"	A BRIDE	
ART093013	STRUC-CH34819	BOUTEILLE 42X72 BAS PROFILE AVEC EMBASE	6"	6"	A BRIDE	
ART093014	STRUC-CH34818	BOUTEILLE 48X72 BAS PROFILE AVEC EMBASE	6"	6"	A BRIDE	
ART093015	STRUC-CH34807	BOUTEILLE 48X72 BAS PROFILE AVEC EMBASE TRIPOD	6"	6"	A BRIDE	

6" OUVERTURE SUPERIEURE ET INFERIEURE + OUVERTURE DOM M20

CODES	REFERENCES	DESCRIPTION	OUVERTURE SUPERIEURE	OUVERTURE INFERIEURE	LITRES	HAUTEUR (mm)	DIAMETRE (mm)	PRIX NETS
ART074334	STRUC-C-3678-FD201	BOUTEILLE STRUCTURAL 36X78 AVEC BRIDE OUV.TOP/BOTTOM 6" OUV.DOM M20	6"	6"	1020L	2350	1001	
ART074336	STRUC-C-4278-FD201	BOUTEILLE STRUCTURAL 42X78 AVEC BRIDE OUV. TOP/BOTTOM 6" OUV.DOM M20	6"	6"	1360L	2435	1152	
ART074338	STRUC-C-4882-FD201	BOUTEILLE STRUCTURAL 48X82 AVEC BRIDE OUV. TOP/BOTTOM 6" OUV.DOM M20	6"	6"	1840L	2450	1303	

DN 200 TOP - DN 200 BOTTOM

CODES	REFERENCES	DESCRIPTION	OUVERTURE	LITRES	HAUTEUR (mm)	DIAMETRE (mm)	PRIX NET
ART072327	STRUC-C-55121-F7	BOUTEILLE STRUCTURAL 55X121 OUV.TOP/BOTTOM DN200	DN 200	3220L	3088	1429	

THERMAL PRESSURE VESSELS

Les bouteilles eau chaude sont des bouteilles utilisées pour le stockage d'eau chaude pour le chauffage des locaux ou l'usage domestique. Existant sur le marché en acier inoxydable ou en matériaux composites, ces bouteilles possèdent des performances de fonctionnement similaires. Ces deux versions sont réalisées en matériaux non corrosifs. Elles conviennent parfaitement pour des systèmes de chauffe-eau, de lavage, de buanderie ou de chauffage solaire.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- **Fabriqué à 100 % en matière plastique blanche**
- **Durée de vie importante et frais de maintenance réduits**
- **Poids léger** Installation et manipulation aisées
- **Répond à toutes les exigences d'eau potable**
- **Sécurité**
-



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VOLUME (L)	RACCORDEMENTS (EN POUCES)	TEMP. MAX. (°C)
140-1840	Ouverture supérieure 6" Ouverture inférieure 6"	80

HAUTEUR TOTALE MIN/MAX	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR MIN/MAX	HAUTEUR CYLINDRIQUE
2064-24-65	369-1226	1075-1369

BOUTEILLE SPECIALE EAU CHAUDE (1 à 80°C) OUVERTURE SUPERIEURE 6" - OUVERTURE INFÉRIEURE 6"

CODES	REFERENCES	DESCRIPTION	OUVERTURE		LITRES	HAUTEUR (mm)	DIAMÈTRE (mm)	PRIX NETS
			SUPERIEURE	INFÉRIEURE				
ART072330	STRUC-C-1468-F7HW	BOUTEILLE STRUCTURAL 14X68 EAU CHAUDE	6"	6"	140 L	2084	497	
ART070569	STRUC-C-1668-F7HW	BOUTEILLE STRUCTURAL 16X68 EAU CHAUDE	6"	6"	172 L	2092	497	
ART072331	STRUC-C-1868-F7HW	BOUTEILLE STRUCTURAL 18X68 EAU CHAUDE	6"	6"	250 L	2135	554	
ART072332	STRUC-C-2166-F7HW	BOUTEILLE STRUCTURAL 21X66 EAU CHAUDE	6"	6"	310 L	1995	554	
ART072333	STRUC-C-2475-F7HW	BOUTEILLE STRUCTURAL 24X75 EAU CHAUDE	6"	6"	450 L	2230	659	
ART072334	STRUC-C-3078-F7HW	BOUTEILLE STRUCUTRAL 30X78 EAU CHAUDE	6"	6"	710 L	2300	816	
ART072335	STRUC-C-3678-F7HW	BOUTEILLE STRUCTURAL 36X78 EAU CHAUDE	6"	6"	1020 L	2350	1001	
ART072337	STRUC-C-4882-F7HW	BOUTEILLE STRUCTURAL 48X82 EAU CHAUDE	6"	6"	1840 L	2450	1303	



NIJVERHEIDSSTRAAT 47A 8970 POPERINGE TÉL. BE: +32 57 38 88 14 BELGIQUE
45 ROUTE D'HONDSCHOOTE 59114 STEENVOORDE TÉL. FR: 03 28 48 10 77 FRANCE
CONTACT@DIMM.BE

TOUTES LES MARQUES PENTAIR SONT DES MARQUES DÉPOSÉES DE PENTAIR - PHOTOS NON CONTRACTUELLES